

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie,
tel. 048 3213021, faks 048 3213021.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jedlinsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BUDOWA DROGI GMINNEJ LISÓW – BIERWIECKA WOLA

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola, gmina Jedlińsk

Zakres robót:

Pikietaż projektowy: km 0+00 do 0+269,42; 0+269,42÷3+254,00

I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza;
- rozebranie ław pod krawężniki z betonu i krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej;
- rozebranie ław pod ciek wodny z betonu;
- rozebranie ścieków z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
- mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni;

II Roboty ziemne

- wykonanie wykopów pod konstrukcję jezdni, chodnik i krawężnik;
- wykopy związane z wykonaniem przepustów D=600mm pod projektowaną drogą;
- wykopy związane z wykonaniem odsadzek konstrukcji nawierzchni jezdni, wykopy pod zjazdy z BA, poszerzenia na łuku;
- ręczne wykopy pod zakładane rury ochronne A110;
- formowanie i zagęszczanie z gruntu dowiezionego G1;

III Podbudowa

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 10cm pod konstrukcję jezdni, zjazdów z BA, ławy obrzeży, chodnik;
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 15cm pod ławę krawężnika;
- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 15cm pod konstrukcję jezdni, zjazdów z BA poszerzeń na łuku;
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 10cm pod konstrukcję chodnika;
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm pod konstrukcję jezdni, poszerzeń na łukach zjazdów z BA;
- oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem;

IV Krawężniki i obrzeża

- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8x100cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej przy chodniku;
- krawężniki betonowe typu ciężkiego o wymiarach 20x30x100cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15;
- ława pod krawężniki betonowa z oporem;
- krawężniki betonowe wibroprasowane wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowej;
- ława pod krawężniki betonowa zwykła;
- ścieki z prefabrykatów betonowych o szerokości 25cm na podsypce cementowo - piaskowej;
- przełożenie istniejącej kostki betonowej na podsypce cementowo -piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej;

V Nawierzchnia

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm;
- skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr.4cm emulsją asfaltową w ilości 0,1 – 0,3 kg/m²;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla KR 1 gr. 4cm;
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm;
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej bitumicznej;
- nawierzchnia z mieszanki mineralnej asfaltowej dla KR1 – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość

po zagęszczeniu 3cm;

VI Pobocza i zjazdy

- mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych i zjazdów przez rów z kruszywa;
- wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm;

VII Odwodnienie

- przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE Ø40cm;
- łąwa fundamentowa żwirowa pod przepusty rurowe pod zjazdami;
- ścianki czołowe dla rur D=400mm i D=600mm;
- wykonanie przepustów D=600mm z rur HDPE pod projektowaną drogą i pod zjazdami z BA;
- łąwa fundamentowa z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 15cm pod przepust rurowy HDPE D=600mm;
- studnia chłonna D=1200mm bez pierścienia odciążającego, dno wypełnione kruszywem (komplet);
- umocnienie rowu odparowującego płytami ażurowymi 60x40x8cm posadowionymi na łąwie z kruszywa naturalnego 4/31,5mm gr. 10cm wraz z wypełnieniem szczelin kruszywem;

VIII Roboty towarzyszące i wykończeniowe

- zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami dwudzielnymi PCV A110 PS;
- przestawienie kapliczki na odległość do 5,0m wraz obrukowaniem na szerokość 2,0m;

IX Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- przestawienie oznakowania istniejącego;
- ustawienie słupków blokujących U12C;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- montaż systemu aktywnej wizualizacji przejścia dla pieszych;

X Oświetlenie skrzyżowania

- montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia;

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania robót i przedmiarem robót stanowiącą załącznik do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.31.40-2, 45.23.31.50-6, 45.23.32.90-8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 15.09.2014r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 50.000zł

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Ocena spełnienia warunku wg. formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże i udokumentuje /referencjami, opiniami, protokołami odbioru/, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał należycie i rzetelnie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia / przebudowa, budowa drogi o nawierzchni asfaltowej wartością co najmniej 2.000.000,00PLNbrutto

Ocena spełnienia warunku wg. formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże przedkładając wykaz osób, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zapewni nadzór nad prowadzonymi robotami w postaci kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /w zakresie objętym zamówieniem – roboty drogowe/ wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień w branży.

Ocena spełnienia warunku wg. formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają tego wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wnioskodawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Wykaz robót określony w pkt.III.4.1.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – nie

SEKCJA IV PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3 ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Istotne dla stron postanowienia zawarto w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jedlinsk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Jedlińsku ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk

IV.4.2) Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Jedlińsku ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk pokój nr 18

do dnia 23.04.2014r. do godz. 10.00

IV.4.3) Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2014r. godz.10:05 w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk (sala konferencyjna)

IV.4.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V.1) Inwestycja realizowana w ramach „ Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

VI.1) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na Portalu UZP dnia 07.04.2014r.