



**GMINA JEDLIŃSK**  
ul. Warecka 19  
26-660 Jedlińsk

Jedlińsk, dnia 18.04.2016r.

Znak sprawy: ZP.271.6.2016

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli” w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli (docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymiana okien, wymiana systemu grzewczego) ”.

W związku z pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.2164) wyjaśniam, co następuje:

### *Zapytanie:*

1.Poz. 4- Czy w związku z korektą obmiaru w przedmiarze zamawiający rezygnuje z prac określonych w pozycji? (minusowy obmiar)

Jeżeli zamawiający nie rezygnuje z tych prac proszę o podanie rodzaju płyt laminowanych, obmiaru, grubości i koloru.

### *Odpowiedź na zapytanie:*

Błędnie wstawiona korekta obmiaru. Poprawny obmiar 1 383 szt. Pozycja dotyczy dyblowania stryropapy.

### *Zapytanie:*

2.Jaka jest grubość izolacji cieplnej z granulatu z wełny mineralnej? 25 cm czy 20 cm? Przedmiar różni się od Specyfikacji Technicznej.

### *Odpowiedź na zapytanie:*

25 cm

### *Zapytanie:*

3.Czy blacha na obróbki i orynnowanie musi być tytanowo- cynkowa?

### *Odpowiedź na zapytanie:*

Tak

### *Zapytanie:*

4.Czy kraty z okien z demontażu są ponownie montowane czy też trzeba zamontować nowe?

### *Odpowiedź na zapytanie:*

Demontaż i montaż tych samych

### *Zapytanie:*

5.Jaka jest grubość uziarnienia i kolor tynku akrylowego?

*Odpowiedź na zapytanie:*

1,5 mm – kolorystyka w trakcie budowy do ustalania z inwestorem

*Zapytanie:*

6. Jaka jest grubość styropianu wykorzystanego do obróbki okien? 2 cm czy 3 cm?

*Odpowiedź na zapytanie:*

2 cm

*Zapytanie:*

7. Poz. 28 Na rysunku zestawienia drzwi są drzwi o wymiarach 1,20x2,10 m, natomiast nie są one uwzględnione w przedmiarze? Czy należy je również wycenić?

*Odpowiedź na zapytanie:*

Tak należy doliczyć.

*Zapytanie:*

8. Poz. 29 W przedmiarze są drzwi o wymiarze 3,02x3,0 m, natomiast nie są one uwzględnione na rysunku zestawienia drzwi? Czy należy je również wycenić?

*Odpowiedź na zapytanie:*

Nie należy wliczać.

*Zapytanie:*

9. Poz. 25 Czy cena jednostkowa ma obejmować całość prac związanych z ociepleniem ścian za m<sup>2</sup> zgodnie z opisem w Poz. 25?

*Odpowiedź na zapytanie:*

Tak

*Zapytanie:*

10. Poz. 31 W przedmiarze uwzględniono okno o wymiarze 1,29\*1,85 74 sztuki, natomiast w zestawieniu na rysunku jest 72 sztuki. Którą ilość należy wycenić? W zestawieniu znajdują się również okno o wymiarach 3,62\*1,80, którego nie ma w przedmiarze. Czy należy je wycenić?

*Odpowiedź na zapytanie:*

74 szt.

*Zapytanie:*

11. Jaki jest kolor drzwi aluminiowych? Jaka jest ilość zamków w drzwiach?

*Odpowiedź na zapytanie:*

Do ustalenia z inwestorem. 2 zamki

*Zapytanie:*

12. Czy szyby w oknach i drzwiach mają być bezpieczne z jednej strony czy z dwóch stron?

*Odpowiedź na zapytanie:*

Z jednej strony

*Zapytanie:*

13. Proszę się wypowiedzieć na temat pozycji ujemnych w przedmiarze. Czy należy je pominąć? (poz. 4, poz. 19, poz. 20)

*Odpowiedź na zapytanie:*

Jeśli w jakiejś pozycji pojawiła się korekta ujemna nie należy jej przyjmować.


*Zapytanie:*

14. Jak należy się odnieść do korekty w Poz. 37?

*Odpowiedź na zapytanie:*

Jeśli w jakiejś pozycji pojawiła się korekta ujemna nie należy jej przyjmować.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

  
mgr Karli Dzwierz