

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 kpa i art. 74 ust.3, art.85 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021.247 ze zm.)

informuję

o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w Piastowie na części działki nr 233 i działce 257 odcinek od DP3509W do granicy obrębu Piastów**”.
znak RSG.6220.1.2022 z dnia 12.04.2022r.

Zawiadamiam, że każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i PGW Wody Polskie w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku przy ul. Wareckiej 19, pok. 4. Telefon kontaktowy 48/ 3213098.

Jednocześnie na podstawie art. 49 kpa zawiadamiam strony postępowania – właścicieli działek inwestycji i położonych w obszarze 100m od terenu inwestycji o przysługującym prawie wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Jedlińsk w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zawiadomienie stron uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie wraz z kopią decyzji zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedlińsku: www.bip.jedlinsk.pl w dniu 13.04.2022r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku przy ul. Wareckiej 19, na tablicy ogłoszeń w sołectwach Piastów i Wsola.

Wójt

/-/ Kamil Dziewierz

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. 2021r.poz.735 t.j./ oraz art.71 ust. 1, ust.2 pkt.2; art.75 ust.1pkt.4; art. 82 ust.1 pkt. 1 lit b i c , art. 82 ust.1 pkt. 2 lit. b, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247, zwanej dalej ustawą ooś) oraz § 3 ust.1 pkt.62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w Piastowie na części działki nr 233 i działce 257 odcinek od DP3509W do granicy obrębu Piastów**”.

orzekam:

I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

II. Określam środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia.

- 1) w pracach budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia
- 2) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, ww. odpady poddawać procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez uprawnione podmioty;
- 3) powstające na etapie eksploatacji i ewentualnie realizacji planowanego przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów należy oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych.
- 4) teren pod zaplecze budowy wyposażyć w system odprowadzania deszczówki,
- 5) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia zanieczyszczonego gruntu przez podmiot uprawniony,
- 6) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
- 7) wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym,
- 8) wodę na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe dowozić beczkowozami lub po uzgodnieniu pobierać z wodociągu,
- 9) ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach i opróżniać przez uprawnione podmioty,
- 10) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów prace ziemne prowadzić tak, aby uniknąć trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, wskazane jest wykonywanie prac poza sezonem wegetacyjnym

- 11) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,
- 12) odkład ziemi składować poza obszarami cieków wodnych, poza terenem zagrożonym powodzią a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych
- 13) wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody opadowej i gruntowej a w przypadku konieczności ich osuszania stosować metody o jak najmniejszej ingerencyjności w poziom wód gruntowych
- 14) wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych ziemnych
- 15) przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych zwierząt i ich siedlisk. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do w/w form ochrony przyrody.
- 16) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.
- 17) w sąsiedztwie drzew i krzewów dla ochrony systemu korzeniowego wykopy należy wykonać ręcznie.

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska które należy uwzględnić w projekcie budowlanym: brak

III. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Jedlińsk na wniosek Gminy Jedlińsk wszczął postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w Piastowie na części działki nr 233 i działce 257 odcinek od DP3509W do granicy obrębu Piastów**”.

W toku prowadzonego postępowania zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

PPIS w Radomiu (pismem z dnia 2.02.2022r. ZNS.4810.6.2022) PGW Wody Polskie (pismem z dnia 20.01.2022r. znak WA.ZZŚ.4.435.1.23.2022.JM), RDOŚ w Warszawie (postanowieniem z dnia 2.03.2022r. znak WOOS-I.4220.91.2022.JC.2) wyrazili opinie sugerujące odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia.

Analizując szczegółowo wszystkie kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu określone w przepisach ustawy o oś wzięto pod uwagę:

rodzaj i charakterystykę inwestycji, usytuowanie, rodzaj i skalę przewidywanego oddziaływania na środowisko.

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Piastowie będzie realizowana na części działki nr 233 i działce nr 257 odcinek od DP3509W do granicy obrębu Piastów, gm. Jedlińsk, powiat radomski, województwo mazowieckie, na odcinku długości L=1310,04m.

Odcinek posiada jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 3-4m. Jezdnia zabezpieczona jest obustronnym poboczem z kruszywa. Za poboczem zlokalizowane są odcinki rowów przydrożnych.

Tereny przylegające do drogi to tereny rolnicze oraz zabudowa jednorodzinna, gospodarcza. Część działek bezpośrednio i pośrednio sąsiadujące z przedmiotowym odcinkiem posiadają obsługę komunikacyjną poprzez zjazdy indywidualne, publiczne i gospodarcze.

W pasie drogowym prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- sieć wodociągowa
- sieć teletechniczna
- sieć elektryczna
- słupy oświetleniowe wraz z przyłączami energetycznymi

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, oczyszczenie i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych oraz remoncie przepustów pod drogą i zjazdów w ciągu rowu.

Parametry techniczne drogi powiatowej po przebudowie:

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa.
- ilość pasów ruchu 2 po 1 w każdym kierunku
- szerokość pasa ruchu 2,00m
- szerokość pobocza/opaska 0,5m
- długość łączna: $L=1310,04m$
- powierzchnia inwestycji $9490 m^2$
- powierzchnia jezdni $5305 m^2$
- pas rozdziału nie występuje
- rodzaj nawierzchni beton asfaltowy, kruszywo łamane
- klasa drogi bezklasowa
- chodnik brak

Proponowany wariant przebudowy drogi nie wymaga wyburzeń budynków, mieści się w terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wykazano, iż emisja substancji do powietrza oraz hałasu w fazie budowy to głównie praca maszyn i urządzeń budowlanych, transport materiału. Uciążliwości w tym zakresie będą mieć charakter okresowy i można je zredukować poprzez właściwą organizację prac budowlanych.

W fazie eksploatacji projektowana rozbudowa spowoduje:

- zmniejszenie ilości pyłów emitowanych do powietrza atmosferycznego,
- zmniejszenie ilości spalin wydalanych z silników pojazdów i emisji hałasu poprzez płynną jazdę,
- ujednoczenie nośności nawierzchni we wszystkich punktach jej przekroju poprzecznego i podłużnego oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wód deszczowych do podłoża gruntowego,
- brak zastoisk wody – kałuż po intensywnych lub długotrwałych opadach deszczu, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

W otoczeniu inwestycji brak terenów przyrodniczych objętych ochroną prawną, ujęć wody, obszarów cennych kulturowo, historycznie i archeologicznie.

W niniejszej decyzji nałożono na inwestora , dodatkowe obowiązki (wskazane również w opiniach PGW Wody Polskie i RDOŚ) celem ograniczenia oddziaływania na obszar inwestycji i tereny sąsiednie przede wszystkim w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza, hałasu, związane z ochroną gatunków chronionych, zwierząt, drzew i krzewów oraz zasady postępowania z odpadami , ściekami bytowymi i wodami opadowymi.

Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami mpzp stąd nie rozpatrywano zgodności przedsięwzięcia z planem.

Mając na uwadze stan faktyczny oraz prawny, uwzględniając i analizując materiał dowodowy zebrany w toku postępowania w oparciu o wiedzę własną organu, należy stwierdzić iż przy zachowaniu warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia określonych w KIP i dodatkowych uwarunkowań nałożonych niniejszą decyzją inwestycja nie

będzie znacząco oddziaływała na środowisko i nie ma konieczności przeprowadzania oceny środowiskowej.

Zawiadomieniem z dnia 18.03.2022r. organ dochowując zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, stosownie do art. 10 § 1 KPA zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z treścią zgromadzonego materiału. W wyznaczonym terminie 5 dni nie wniesiono uwag do zebranego materiału.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy Jedlińsk, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania, skutkiem czego decyzja stanie się ostateczna, bez możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Otrzymują:

1. Gmina Jedlińsk.
2. Pozostałe strony postępowania
wykaz w aktach sprawy – w trybie art. 49 kpa
3. a/a.



Z up. Wójta
Piotr Okleja
Kierownik Referatu Rolnictwa
Środowiska i Gospodarki Gruntami

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
00-015 Warszawa
Ul. H. Sienkiewicza 3
2. PGW Wody Polskie
Zarząd Zlewni
26-600 Radom
ul. Parkowa 2a
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
26-600 Radom
ul. Okulickiego 9D

Załącznik do decyzji RSG.6220.1.2022 z dnia 12.04.2022r.**Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na:****„przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w Piastowie na części działki nr 233 i działce 257 odcinek od DP3509W do granicy obrębu Piastów”.**

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Piastowie będzie realizowana na części działki nr 233 i działce nr 257 odcinek od DP3509W do granicy obrębu Piastów, gm. Jedlińsk, powiat radomski, województwo mazowieckie, na odcinku długości $L=1310,04\text{m}$.

Odcinek posiada jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 3-4m. Jezdnia zabezpieczona jest obustronnym poboczem z kruszywa. Za poboczem zlokalizowane są odcinki rowów przydrożnych.

Tereny przylegające do drogi to tereny rolnicze oraz zabudowa jednorodzinna, gospodarcza. Część działek bezpośrednio i pośrednio sąsiadujące z przedmiotowym odcinkiem posiadają obsługę komunikacyjną poprzez zjazdy indywidualne, publiczne i gospodarcze.

W pasie drogowym prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- sieć wodociągowa
- sieć teletechniczna
- sieć elektryczna
- słupy oświetleniowe wraz z przyłączami energetycznymi

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, oczyszczenie i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych oraz remoncie przepustów pod drogą i zjazdów w ciągu rowu.

Parametry techniczne drogi powiatowej po przebudowie:

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa.
- ilość pasów ruchu 2 po 1 w każdym kierunku
- szerokość pasa ruchu 2,00m
- szerokość pobocza/opaska 0,5m
- długość łączna: $L=1310,04\text{m}$
- powierzchnia inwestycji 9490 m^2
- powierzchnia jezdni $5\,305\text{ m}^2$
- pas rozdziału nie występuje
- rodzaj nawierzchni beton asfaltowy, kruszywo łamane
- klasa drogi bezklasowa
- chodnik brak

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowych dróg odprowadzane będą powierzchniowo do rowów przydrożnych.

Projektowana rozbudowa spowoduje:

- zmniejszenie ilości pyłów emitowanych do powietrza atmosferycznego,
 - zmniejszenie ilości spalin wydalanych z silników pojazdów i hałasu poprzez płynną jazdę,
 - ujednoczenie nośności nawierzchni we wszystkich punktach jej przekroju poprzecznego i podłużnego oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wód deszczowych do podłoża gruntowego,
 - brak zastoisk wody – kałuż po intensywnych lub długotrwałych opadach deszczu,
- a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.).

Z up. Wójta

Piotr Oleka
Kierownik Referatu Rolnictwa
Środowiska i Bezpieczaki Gruntami