

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2024 poz. 572) oraz art.71 ust. 1, ust.2 pkt.2; art.75 ust.1pkt.4; art. 82 ust.1 pkt. 1 lit b i c , art. 82 ust.1 pkt. 2 lit. b, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania środowisko (Dz.U. 2024 poz.1112 ze zm. ) zwanej dalej ustawą o oś oraz § 3 ust.1 pkt. 37 lit. c, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn *„Budowa dwóch naziemnych silosów na materiały sypkie (materiały budowlane, cement) o pojemności nie większej niż 250m<sup>3</sup>, wysokości nie większej niż 15m oraz wylewek betonowych pod formy produkcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą ( plac manewrowy, drogi manewrowe utwardzane płytami betonowymi drogowymi oraz częściowo kruszywem) na działkach nr ewid. 583/1 i 583/2 obręb Klwaty gmina Jedlińsk.”*

**orzekam:**

**I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.**

## **II. Określam środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia.**

- 1) w pracach budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia
- 2) dowóz i wywóz surowców oraz produkcję prowadzić wyłącznie w porze dnia,
- 3) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, ww. odpady poddawać procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez uprawnione podmioty;
- 4) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego po uprzednim oczyszczeniu w osadniku,
- 5) miejsca postoju maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i do wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające usunięcie ewentualnych wycieków paliwa oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania,
- 6) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia zanieczyszczonego gruntu przez podmiot uprawniony,
- 7) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
- 8) wodę pobierać z własnej studni głębinowej, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,
- 9) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników (na etapie realizacji do przenośnych toalet) i zapewnić wywóz do oczyszczalni,
- 10) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,

- 11) odkład ziemi składować poza obszarami cieków wodnych, poza terenem zagrożonym powodzią a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,
- 12) wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody opadowej i gruntowej a w przypadku konieczności ich osuszania stosować metody o jak najmniejszej ingerencyjności w poziom wód gruntowych, odwodnienia wykopów wykonać poprzez rowy drenarskie oraz zainstalowanie pomp,
- 13) masy ziemi powstałe z wykopów wykorzystać w obrębie terenu przedsięwzięcia; masy nieprzydatne do wykorzystania ( traktowane jako odpad) wywozić poza teren inwestycji i przekazywać uprawnionym podmiotom,
- 14) podczas prowadzenia prac ziemnych należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzić dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac,
- 15) przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do w/w form ochrony przyrody,
- 16) wykonać wokół terenu inwestycji ogrodzenie szczelne w celu ograniczenia emisji pyłu cementowego na tereny przyległych działek,
- 17) w fazie eksploatacji materiały sypkie służące do produkcji betonu, w przypadku składowania czasowego w pryzmach, przykrywać plandekami w celu eliminacji pylenia; jak również stosować plandeki w przypadku transportu tych materiałów.

**II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska które należy uwzględnić w projekcie budowlanym: brak**

**III. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.**

## **UZASADNIENIE**

Wójt Gminy Jedlińsk na wniosek MIXBET-Radom Mariusz Potera Klwaty ul. Kwiatowa 59 26-660 Jedlińsk wszczął postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: *„Budowa dwóch naziemnych silosów na materiały sypkie (materiały budowlane, cement) o pojemności nie większej niż 250m<sup>3</sup>, wysokości nie większej niż 15m oraz wylewek betonowych pod formy produkcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą (plac manewrowy, drogi manewrowe utwardzane płytami betonowymi drogowymi oraz częściowo kruszywem) na działkach nr ewid. 583/1 i 583/2 obręb Klwaty gmina Jedlińsk.”* Inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 37 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839).

W toku prowadzonego postępowania zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

PGW Wody Polskie ( pismem z dnia 07.04.2025r. znak WA.ZZŚ.4901.96.2025.AN ) i RDOŚ w Warszawie (postanowieniem z dnia 15.07.2025r. znak WOOŚ-I.4220.368.2025.JC.4) wyrazili opinie sugerujące odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny dla

przedsięwzięcia. Natomiast PPIS w Radomiu (pismami z dnia 8.04.2025r. ZNS.9022.5.36.2025 i z 9.07.2025 ZNS.9022.5.36.2.2025) wyraził opinię sugerującą nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia.

Analizując szczegółowo wszystkie kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu określone w przepisach ustawy ooś wzięto pod uwagę: rodzaj i charakterystykę inwestycji, usytuowanie, rodzaj i skalę przewidywanego oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr ewid. 583/1 i 583/2 obręb 0019 Klwaty gm. Jedlińsk, powiat radomski, województwo mazowieckie. Otoczenie zakładu stanowią tereny upraw rolnych oraz tereny leśne. Teren posiada dostęp do infrastruktury i drogi publicznej. Komunikacja będzie się odbywać drogą gminną od strony północnej. Najbliższa zabudowa mieszkalna zagrodowa jest usytuowana na działce nr ewid. 563, położonej od strony północnej po przeciwległej stronie drogi gminnej.

Teren omawianej nieruchomości jest obecnie częściowo zagospodarowany (produkcja zbiorników betonowych).

Przedmiotem działalności Zakładu będzie produkcja zbiorników prefabrykowanych z przeznaczeniem na szamba, piwnice, zbiorniki ppoż., wodę opadową, gnojowicę, itp. Przy produkcji zbiorników wykorzystywany jest wysokiej klasy beton.

Zbiornik szamba powstaje na specjalnej utwardzonej płycie poprzez zalanie betonem zagęszczonym w specjalnej formie. Przed zalaniem betonem, forma montowana jest na płycie. W formie umieszczone jest zbrojenie z drutu stalowego. W następnej kolejności forma zalewana jest betonem. W trakcie prowadzone jest zagęszczanie betonu w celu dokładnego wypełnienia przestrzeni formy. Po związaniu betonu forma jest demontowana i przenoszona na kolejne stanowisko. Po całkowitym związaniu betonu i wyschnięciu na powierzchnię zbiornika nanoszone są powłoki hydroizolacyjne. W podobny sposób wykonywana jest pokrywa szamba. Dla celów produkcyjnych stosowany będzie beton produkowany w węźle betoniarskim uruchomionym dla potrzeb własnych.

Sprzęt wykorzystywany w bieżącej produkcji:

- Betoniarki.
- Wibratory do betonu.
- Samochody HDS do transportu wyrobów betonowych.

W procesie produkcji wykorzystywane są:

- Kruszywa (piasek, żwir).
- Cement.
- Woda.
- Środki uszczelniające.

Produkty uzyskane w wyniku procesu to:

- Szamba betonowe.
- Pokrywy betonowe.
- Systemy wentylacyjne szamb w postaci kominków wentylacyjnych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia Inwestor planuje wykonanie m. in.:

- 2 sztuki silosów magazynowych na cement do 15 m wysokości o pojemności nie większej niż 250 m<sup>3</sup>
- węzeł mobilny szybko przestawny,
- 1 kontener socjalny
- 1 kontener magazynowy
- urządzenia dozujące, mieszalnik
- boksy na piasek i kruszywo

Bilans terenu planowanego przedsięwzięcia:

Projektowany teren utwardzony:

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wylewki pod zbiorniki 20 sztuk (3,4 x 2,6 m)                                      | ±177 m <sup>2</sup>        |
| Wylewki pod zbiorniki 12 sztuk (3,20 x 2,70m)                                     | ±100 m <sup>2</sup>        |
| Wylewki betonowe pod zbiorniki (2,2 x 2,70m)                                      | ±72 m <sup>2</sup>         |
| Utwardzenie pod płyty do zbiorników oraz kominków i dekli do kominków (2,8 x 80m) | ±244 m <sup>2</sup>        |
| Drogi dojazdowo manewrowe                                                         | ±1290 m <sup>2</sup>       |
| Utwardzenie terenu pod silosy i węzeł betoniarski                                 | ±400 m <sup>2</sup>        |
| <b>Łącznie teren utwardzony:</b>                                                  | <b>±2263 m<sup>2</sup></b> |

Wielkość produkcji szamb:

Ok. 8 szt dziennie,

Planowane zatrudnienie 8 osób w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku, w godz. 6 -14.

Zdolność produkcyjna

Na terenie planowanego przedsięwzięcia planuje się instalację 2 silosów do magazynowania cementu tj.

- silos nr 1 – o ładowności = 68 Mg i pojemności  $V = 60 \text{ m}^3$
- silos nr 2- o ładowności = 68 Mg i pojemności  $V = 60 \text{ m}^3$

Rocznie planuje się napełnianie każdego z silosów do tonażu = 1000 Mg cementu.

Cement do silosów będzie wprowadzany pneumatycznie z cementowozów.

Zawsze napełniany będzie 1 silos.

Maksymalny tonaż cementowozu – 28 Mg , czas opróżniania – 120 min

Max. godzinowa wydajność cementowozu = 14 Mg/h

Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami mpzp gminy Jedlińsk.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wykazano, iż emisja substancji do powietrza oraz hałasu w fazie budowy to głównie praca maszyn i urządzeń budowlanych, transport materiału. Uciążliwości w tym zakresie będą mieć charakter okresowy i można je zredukować poprzez właściwą organizację prac budowlanych.

Stosowana w zakładzie technologia produkcji szamb generuje oddziaływanie na środowisko, przede wszystkim w zakresie:

- hałasu (transport betonu, zdejmowanie form, przycinanie drutu, zagęszczanie betonu przy użyciu wibratorów, załadunek zbiorników, wywóz zbiorników),
- emisji zanieczyszczeń do powietrza ( ze spalania w silnikach spalinowych pojazdów, zanieczyszczenie pyłem z powierzchni zakładu)
- zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego ( do pokrycia form uniemożliwiającego przywieranie betonu i zabezpieczenia przeciwwilgociowego zbiorników stosuje się preparaty chemiczne).
- wytwarzania i zagospodarowanie odpadów w tym gruz betonowy, opakowania po środkach chemicznych.

W toku postępowania wpłynęło pismo ( w formie interpelacji z dnia 2.04.2025r. Radnego z m. Klwaty zawierającej podpisy właścicieli działek w pobliżu inwestycji; w tym stron postępowania – właścicieli działek nr ewid. 779/2, 779/3, 779/4, 779/6, 779/5, 779/8, 563, 562/1) wskazujące, iż produkcja szamb betonowych stanowić będzie zagrożenie dla środowiska naturalnego, zdrowia okolicznych mieszkańców i lokalnej gospodarki;

przedmiotowa działalność generuje emisję pyłów cementowych, hałas związany z pracą maszyn, urządzeń i transportem. Ponadto strona wskazuje, iż produkcja szamb może prowadzić do zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych stanowiąc zagrożenie dla produkcji rolnej a także obniżenie wartości działek w sąsiedztwie oraz bliskość do nieruchomości, na której planowana jest budowa świetlicy wiejskiej.

W konsekwencji wniesiono o :

- podjęcie działań w celu zablokowania inwestycji budowy betoniarni na działkach 583/1 i 583/2.
- przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania tego terenu
- weryfikację zgodności planowanej inwestycji z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska i planowania przestrzennego.

Odnosząc się do wyżej opisanych żądań stron postępowania należy stwierdzić, iż brak podstaw zarówno formalnych jak i merytorycznych do „zablokowania” budowy betoniarni; inwestor przedstawił w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia rozbudowaną analizę problemów środowiskowych i sposobów zminimalizowania uciążliwości dla środowiska co jest podstawą do orzeczenia o braku konieczności przeprowadzenia jeszcze bardziej szczegółowej analizy i tym samym nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; odnośnie przewidywanego przez strony potencjalnego spadku wartości działek w okolicy – nie jest to przedmiotem postępowania środowiskowego.

Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami mpzp gminy Jedlińsk.

Należy zaznaczyć, iż wydanie warunków środowiskowych nie przesądza o realizacji inwestycji w tej lokalizacji; dopiero kolejne postępowania administracyjne dotyczące ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu rozstrzygną tę kwestię a w dalszej kolejności pozwolenie na budowę i użytkowanie obiektu.

Strony postępowania otrzymały również odpowiedź w przedmiotowej sprawie w trybie rozpatrywania interpelacji.

W toku postępowania wpłynęły 2 wnioski stron - właścicieli działki nr 563 w Klwatach o wnikliwe rozpatrzenie sprawy wpływu inwestycji na środowisko, przede wszystkim na Strugę Wsolską w kontekście opinii PGW Wody Polskie i RDOŚ. Inwestor nie zakłada odprowadzania wód opadowych czy też ścieków do Strugi Wsolskiej ( potencjalnie zanieczyszczone wody opadowe będą zagospodarowywane na własnym terenie – odprowadzane do osadnika i zbiornika retencyjnego) więc rozpatrywanie tej kwestii jest bezprzedmiotowe. Gospodarka wodno-ściekowa zakładu została dokładnie przeanalizowana przez organ PGW Wody Polskie, wydano stosowne obowiązki dla inwestora, które w całości zostały nałożone w niniejszej decyzji.

W niniejszej decyzji nałożono na inwestora szereg dodatkowych obowiązków (wskazanych również w opinii PGW Wody Polskie i RDOŚ ) celem ograniczenia oddziaływania na obszar inwestycji, i tereny sąsiednie przede wszystkim w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza, eliminacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi, związane z ochroną gatunków chronionych, drzew i krzewów oraz zasady postępowania z odpadami, ściekami bytowymi i wodami opadowymi, emisji hałasu.

Analizując stanowisko PPIS w Radomiu wskazujące na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ze względu na oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska należy stwierdzić, iż inwestycja faktycznie będzie oddziaływać na środowisko w różnych aspektach, dlatego też w decyzji nakłada się również dodatkowe obowiązki związane z podjęciem działań w zakresie gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami, chroniących przyrodę już na etapie budowy zakładu (rozpoznanie ewentualnych siedlisk flory i fauny) oraz właściwą ochronę środowiska wodnego. Należy zaznaczyć, iż przedsięwzięcie realizowane jest przede wszystkim na terenach o niskich klasach bonitacyjnych; z rozproszoną zabudową zagrodową i mieszkaniową a technologia jest powszechnie znana. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza terenami obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie

gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody.

Mając na uwadze stan faktyczny oraz prawny, uwzględniając i analizując materiał dowodowy zebrany w toku postępowania w oparciu o wiedzę własną organu, należy stwierdzić iż przy zachowaniu warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia określonych w KIP i dodatkowych uwarunkowań nałożonych niniejszą decyzją inwestycja nie będzie znacząco oddziaływała na środowisko i nie ma konieczności przeprowadzania oceny środowiskowej.

Zawiadomieniem z dnia 18.07.2025r. organ dochowując zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, stosownie do art. 10 § 1 KPA zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z treścią zgromadzonego materiału. W wyznaczonym terminie 7 dni nie wniesiono uwag do zebranego materiału.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy Jedlińsk, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania, skutkiem czego decyzja stanie się ostateczna, bez możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

**Otrzymują:**

1. MIXBET – Radom Potera Mariusz  
Klwyty ul. Kwiatowa 59  
26-660 Jedlińsk
2. Pozostałe strony postępowania  
wykaz w aktach sprawy – w trybie art. 49 kpa.
3. a/a.



Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Andrzej Pawluczyk  
Sekretarz Gminy

**Do wiadomości:**

- 1 Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
26-600 Radom ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
2. PGW Wody Polskie  
Zarząd Zlewni  
26-600 Radom ul. Parkowa 2a
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony  
Środowiska w Warszawie  
Wydział Spraw Terenowych  
26-600 Radom Ul. 25 Czerwca 68

**Załącznik do decyzji RS.6220.1.2025 z dnia 18.08.2025r.**

### **Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na:**

*„Budowa dwóch naziemnych silosów na materiały sypkie (materiały budowlane, cement) o pojemności nie większej niż 250m<sup>3</sup>, wysokości nie większej niż 15m oraz wylewek betonowych pod formy produkcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą (plac manewrowy, drogi manewrowe utwardzane płytami betonowymi drogowymi oraz częściowo kruszywem) na działkach nr ewid. 583/1 i 583/2 obręb Klwaty gmina Jedlińsk.”*

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr ewid. 583/1 i 583/2 obręb 0019 Klwaty gm. Jedlińsk, powiat radomski, województwo mazowieckie. Otoczenie zakładu stanowią tereny upraw rolnych oraz tereny leśne. Teren posiada dostęp do infrastruktury i drogi publicznej. Komunikacja będzie się odbywać drogą gminną od strony północnej. Najbliższa zabudowa mieszkalna zagrodowa jest usytuowana na działce nr ewid. 563, położonej od strony północnej po przeciwległej stronie drogi gminnej.

Teren omawianej nieruchomości jest obecnie częściowo zagospodarowany (produkcja zbiorników betonowych)

Przedmiotem działalności Zakładu będzie produkcja zbiorników prefabrykowanych z przeznaczeniem na szamba, piwnice, zbiorniki ppoż., wodę opadową, gnojownicę, itp. Przy produkcji zbiorników wykorzystywany jest wysokiej klasy beton.

Zbiornik szamba powstaje na specjalnej utwardzonej płycie poprzez zalanie betonem zagęszczonym w specjalnej formie. Przed zalaniem betonem, forma montowana jest na płycie. W formie umieszczone jest zbrojenie z drutu stalowego. W następnej kolejności forma zalewana jest betonem. W trakcie prowadzone jest zagęszczanie betonu w celu dokładnego wypełnienia przestrzeni formy. Po związaniu betonu forma jest demontowana i przenoszona na kolejne stanowisko. Po całkowitym związaniu betonu i wyschnięciu na powierzchnię zbiornika nanoszone są powłoki hydroizolacyjne. W podobny sposób wykonywana jest pokrywa szamba. Dla celów produkcyjnych stosowany będzie beton produkowany w węźle betoniarskim uruchomionym dla potrzeb własnych.

Sprzęt wykorzystywany w bieżącej produkcji:

- Betoniarki.
- Wibratory do betonu.
- Samochody HDS do transportu wyrobów betonowych.

W procesie produkcji wykorzystywane są:

- Kruszywa (piasek, żwir).
- Cement.
- Woda.
- Środki uszczelniające.

Produkty uzyskane w wyniku procesu to:

- Szamba betonowe.
- Pokrywy betonowe.
- Systemy wentylacyjne szamb w postaci kominków wentylacyjnych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia Inwestor planuje wykonanie m. in.:

- 2 sztuki silosów magazynowych na cement do 15 m wysokości o pojemności nie większej niż 250 m<sup>3</sup>
- węzeł mobilny szybko przestawny,
- 1 kontener socjalny
- 1 kontener magazynowy

- urządzenia dozujące, mieszalnik
- boksy na piasek i kruszywo

Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami mpzp gminy Jedlińsk.

Przedmiotem działalności Zakładu będzie produkcja zbiorników prefabrykowanych z przeznaczeniem na szamba, piwnice, zbiorniki ppoż., wodę opadową, gnojowicę, katakumby (piwnice grobowe) itp. Przy produkcji zbiorników wykorzystywany wysokiej klasy beton.

Wielkość produkcji ok. 6 zbiorników na dobę.

Zbiornik szamba powstaje na specjalnej utwardzonej płycie poprzez zalanie betonem zagęszczonym w specjalnej formie. Przed zalaniem betonem, forma montowana jest na płycie. W formie umieszczone jest zbrojenie z drutu stalowego. W następnej kolejności forma zalewana jest betonem. W trakcie prowadzone jest zagęszczanie betonu w celu dokładnego wypełnienia przestrzeni formy. Po związaniu betonu forma jest demontowana i przenoszona na kolejne stanowisko. Po całkowitym związaniu betonu i wyschnięciu na powierzchnię zbiornika nanoszone są powłoki hydroizolacyjne. W podobny sposób wykonywana jest pokrywa szamba. Dla celów produkcyjnych stosowany będzie beton dowożony z innych zakładów lub produkowany w węźle betoniarskim uruchomionym dla potrzeb własnych.

Przyjęte rozwiązania w założeniach inwestycyjnych i nałożone niniejszą decyzją ograniczenia w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza, związane z ochroną gatunków chronionych, drzew i krzewów oraz zasady postępowania z odpadami, ściekami bytowymi i wodami opadowymi stanowią podstawę do zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.).

Z up. Wójta Gminy  
mgr inż. Andrzej Pawluczyk  
Sekretarz Gminy